

Мероприятие по контролю
Учетный № 78230041000105955108
Дата 28.04.2023г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 258-2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«31» мая 20 23 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна (фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-04-05/50-8238-2023
«31» мая 2023 г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 18, литер А; 197136, город Санкт-Петербург, улица Подковырова, дом 28, литер А, тел. 89119467801- директор Козырев Юрий Владимирович

Юридический адрес: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 18, литер А
ИНН

7	8	1	3	1	2	7	9	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: директор Козырев Юрий Владимирович
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

31.05.2023г. в 16.00 часов в Северном территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по результатам проведения обязательного профилактического визита «18» мая 2023 г. с 10 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга по адресам: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 18, литер А; 197136, город Санкт-Петербург, улица Подковырова, дом 28, литер А

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

выявлены нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулиующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

По адресу: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 18, литер А

ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п.2.2.6, п.п.108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»-неудовлетворительная организации проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: не представлен договор на услуги по дератизации территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ

- в нарушение п. 1.8 – производственный контроль на объекте за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется в соответствии с программой производственного контроля на 2022-2023 учебный год, утвержденной директором школы Ю. В. Козыревым. В программе указаны нормативные документы, которые на момент проверки не существуют или утратили силу: СанПиН 3.5.1378-03

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.3.2.1324-03«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03-СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07- СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», изменения №1,№2; СанПиНЗ.1/3.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиНЗ.1.2.3117-13

«Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СанПиН 3.2.3215 -14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СанПиН 3.5.3.3223-14

«Санитарно-эпидемиологический требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». В программу включены лабораторные исследования только по исследованию воды водопроводной по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (из разводящей сети)

- в нарушение п. 2.13-в горячем цехе жарочный шкаф, являющейся источником влаги и тепла не оборудован локальной вытяжной системой

- в нарушение п. 2.4.12- на 3-ем этаже помещение для приготовления дез. растворов, приготовления и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения

- в нарушение п. 2.11.4 - во всех туалетных помещениях не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.4.6.2- пищеблок школы имеет недостаточное оборудование: в моечной столовой посуды вместо пятигнездной мойки для обработки столовой посуды установлено три раковины

- в нарушении п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н- не представлены сведения о вакцинации/ревакцинации против кори сотрудников: Кличева Ш.А.-дворника, Кочкиной Н.Ф.-педагога, Крехалевой В.Н.-педагога, Муртазиной И.В.- библиотечаря, Алистик Т.Ф.—уборщицы, Титовой И.Е.-педагога, Хачатрян Ю.К.-педагога, Чифрановой О.Е.-гардеробщицы; не представлены сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии Кочкиной В.Н.-социального педагога, Муртазиной И.В., Титовой И.Е.-педагога-психолога отсутствуют медицинские книжки Липки Е.В.- учителя технологии, Мирзаевой Г.А.-уборщицы, Никитенко Н.А.-учителя технологии, Шаловой С.Р.-заведующей хозяйством

- в нарушение п.3.4, п.п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20, табл.6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»-расписание уроков по продолжительности перемен 7г и 8б классов составлено с нарушением

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

- в нарушение п. 7.1.4- нарушены условия для хранения суточных проб, которые хранятся при температуре плюс 9 градусов Цельсия, вместо положенной от +2 до + 6 градусов Цельсия

- в нарушение п. 8.4.1- питьевой режим, организованный посредством выдачи упакованной питьевой воды промышленного производства не соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»:

- в нарушение п.46- на бутылки с питьевой водой «Росинка»- столовая питьевая «Родниковая Росинка-2» хлоридно-гидрокарбонатная натриевая негазированная Всеволожский район Ленинградская область, емкостью 18.9 л, изготовитель Полострово-Пола, Россия,195253, Санкт-Петербург,195253, ул. Маршала Тухачевского,д.4 , установленном в рекреации на 2-ом этаже, отсутствует маркировка "для детского питания" или иное указание предназначения питьевой воды для детского питания; сведения о возрастной группе детей, для которой предназначена питьевая вода (от 0 до 3

лет или с 3 лет), дата вскрытия бутылки, при указании на маркировочном ярлыке, что срок годности питьевой воды после вскрытия бутылки составляет 10 суток

197136, город Санкт-Петербург, улица Подковырова, дом 28, литер А

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей», п.108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»- неудовлетворительная организации проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: не представлен договор на услуги по дератизации территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ

- в нарушение п. 1.8 – производственный контроль на объекте за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов осуществляется в соответствии с программой производственного контроля на 2022-2023 учебный год, утвержденной директором школы Ю. В. Козыревым. В программе указаны нормативные документы, которые на момент проверки не существуют или утратили силу: СанПиН 3.5.1378-03

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СанПиН 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.3.2.1324-03«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03-СанПиН 2.2.2./2.4.2198-07- СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», изменения №1,№2; СанПиНЗ.1/3.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиНЗ.1.2.3117-13

«Профилактика гриппа и других респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СанПиН 3.2.3215 -14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», СанПиНЗ.5.3.3223-14

«Санитарно-эпидемиологический требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». В программу включены лабораторные исследования только по исследованию воды водопроводной по микробиологическим и санитарно-химическим показателям (из разводящей сети)

-в нарушении п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 и приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - в группах продленного дня с режимом работы до 17-18 часов не организован полдник

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблицы 6.18, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- в нарушение п. 2.4.6.2- пищеблок школы имеет недостаточное оборудование: в моечной столовой посуды вместо пятигнездной мойки для обработки столовой посуды установлено три раковины

- в нарушение п.3.4,п.п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20,табл.6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»-расписание уроков по продолжительности перемен 2а,2в,3а классов составлено с нарушением СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:
- в нарушение п. 7.1.4- нарушены условия для хранения суточных проб, которые хранятся при температуре плюс 10 градусов Цельсия, вместо положенной от +2 до + 6 градусов Цельсия
- в нарушение п. 8.2.1- не организовано лечебное и диетическое питание для 2-х детей, больных сахарным диабетом и 13 детей, больных пищевой аллергией

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁵ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, ч.1 ст.17, ч.1 ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», **а именно:**
2. Провести мероприятия, по обеспечению предотвращения:
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

По адресу: 197101, город Санкт-Петербург, улица Мира, дом 18, литер А

- 2.1. Обеспечить отсутствие грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20
Срок исполнения: 20 июня 2023г.
- 2.2 Обеспечить проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в соответствии с п. 108 СанПиН 3.3686-21
Срок исполнения: 20 июня 2023г.
- 2.3 Обеспечить обследование территории образовательного учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими территории, санитарно-гигиенического состояния территории; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий и оценки результатов проводимых мероприятий. Соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания в соответствии с п. 109, п.111 СанПиН 3.3686-21
Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.4. Обеспечить дератизацию территории по результатам ежемесячной оценки, по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям в соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.5 Обеспечить программу производственного контроля на объекте за 2023-2024 учебный год с действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами в соответствии с п. 1.8 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.6 Обеспечить лабораторные исследования объекта в рамках производственного контроля в соответствии с п.п.1.8,2.6.2,2.7,2.7.1,2.8.1,2.8.5,2.10.2 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г. и постоянно

2.7 Оборудовать помещение для приготовления дез. растворов и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств на 3-ем этаже поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с п. 2.4.12 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения - 25.08.2023г.

2.8 Установить во всех туалетных помещениях отдельный водопроводный кран для технических целей в соответствии с п. 2.11.4 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения - 25.08.2023г.

2.9 Обеспечить моечную столовой посуды пяти гнездовой мойкой в соответствии с 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения - 25.08.2023г.

2.10 Представить сведения о вакцинации/ревакцинации против кори сотрудников: Кличевой Ш.А.-дворника, Кочкиной Н.Ф.-педагога, Крехалевой В.Н.-педагога, Муртазиной И.В.-библиотекаря, Алистик Т.Ф.—уборщицы, Титовой И.Е.-педагога, Хачатрян Ю.К.-педагога, Чефрановой О.Е.-гардеробщицы; представить сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии Кочкиной В.Н.-социального педагога, Муртазиной И.В., Титовой И.Е.-педагогу-психологу; представить медицинские книжки на Липку Е.В.- учителя технологии, Мирзаевой Г.А.-уборщицу, Никитенко Н.А.-учителя технологии, Шаловой С.Р.-заведующей хозяйством в соответствии с п.1.5. СП 2.4.3648-20, приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.11 Оборудовать в горячем цехе жарочный шкаф локальной вытяжной системой в соответствии с п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - 25.08.2023г.

2.12 Обеспечить условия для хранения суточных проб в соответствии с п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - 25.08.2023г. и постоянно

2.13 Обеспечить питьевой режим на объекте в соответствии п. 8.4.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: 20 июня 2023г. и постоянно

2.14 Обеспечить составление расписания уроков и перемен в соответствии с п.3.4, п.п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20,табл.6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения: 25.08.2023г.

По адресу: 197136, город Санкт-Петербург, улица Подковырова, дом 28, литер А

2.15 Обеспечить отсутствие грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами в соответствии с п. п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.16 Обеспечить проведение организационных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических и истребительных мероприятий, направленных на уничтожение грызунов, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение в соответствии с п. 108 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.17 Обеспечить обследование территории образовательного учреждения с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими территории, санитарно-гигиенического состояния территории; разработку тактики и методики проведения дератизации, определения объемов истребительных и профилактических дератизационных мероприятий и оценки результатов проводимых мероприятий. Соблюдать меры, препятствующие миграции грызунов, создающие неблагоприятные условия для их обитания в соответствии с п. 109, п.111 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.18. Обеспечить дератизацию территории по результатам ежемесячной оценки, по эпидемиологическим и санитарно-гигиеническими показаниям в соответствии с п.110 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.19 Обеспечить программу производственного контроля на объекте за 2023-2024 учебный год с действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами в соответствии с п. 1.8 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г.

2.20 Обеспечить лабораторные исследования объекта в рамках производственного контроля в соответствии с п.п.1.8,2.6.2,2.7,2.7.1,2.8.1,2.8.5,2.10.2 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения: 20 июня 2023г. и постоянно

2.21 Организовать в группах продленного дня с режимом работы до 17-18 часов полдник в соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 и приложения №12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - 25.08.2023г. и постоянно

2.22 Обеспечить моечную столовой посуды пяти гнездовой мойкой в соответствии с 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения - 25.08.2023г.

2.23 Обеспечить условия для хранения суточных проб в соответствии с п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - 25.08.2023г. и постоянно

2.24 Организовать лечебное и диетическое питание для детей, больных сахарным диабетом и пищевой аллергией в соответствии с п. 8.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения - 25.08.2023г. и постоянно

2.25 Обеспечить составление расписания уроков и перемен в соответствии с п.3.4, п.п.3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20,табл.6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Срок исполнения: 25. 08. 2023г.

3. О выполнении п.п. 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.10,2.13.,2.14,2.15,2.16,2.17,2.18,2.19 предписания известить в срок до 26.06.2023г., п.п 2.7,2.8,2.9,2.11,2.12,2.14,2.20,2.21,2.22,2.23,2.25 предписания известить в срок до 30.08.2023г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

-Пояснительную записку о выполнении пунктов предписания

-Фотофиксацию выполненных нарушений

- Сканы необходимых документов

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Козырева Юрия Владимировича

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным

законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 10 78-04-05/24-258-2023 от 31. мая 2023 г. получил «31» мая 2023 г.

Подпись представителя организации

Директор
Козырев Ю. В. (подпись)